

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
Servizio 7 Farmaceutica
Centro Regionale di Farmacovigilanza

Prot. n. 53884

del 11-12-2020

Oggetto: gestione territoriale dell'ossigeno di pazienti con sequele respiratorie da infezione Covid-19 (paziente respiratorio COVID-negativo)

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Ai Servizi di Farmacia delle Aziende Sanitarie
Agli Ordini dei Medici
Agli Ordini dei Farmacisti
A Federfarma Sicilia
Ad Assofarm
Loro Sedi

Con la nota prot. n. 49979 del 20 novembre u.s., di pari oggetto, che ad ogni buon fine si allega alla presente, è stato stabilito un percorso di prescrizione e dispensazione su ricetta SSN di ossigeno liquido per il trattamento di eventuali pazienti Covid-19 domiciliati in condizioni di impossibilità all'impiego di ossigeno gassoso.

Successivamente, con la nota prot. n. 51438 del 27 novembre 2020 è stato precisato che ogni Piano Terapeutico di cui alla citata nota 49979/20 è da considerarsi valido esclusivamente per un solo contenitore di ossigeno liquido.

A completamento del percorso sopra descritto si rappresenta che la terapia con ossigeno liquido per la gestione domiciliare di pazienti dimessi da strutture ospedaliere non più Covid-positivi ma con sequele respiratorie (paziente respiratorio post-COVID) deve seguire la normale procedura di prescrizione e dispensazione dell'ossigenoterapia già attiva presso le ASP regionali.

In particolare, il paziente virologicamente guarito (tampone naso-faringeo per SARS-CoV-2 negativo) e dimesso al domicilio o in struttura protetta non sanitaria, con persistente insufficienza respiratoria cronica, potrà avvalersi di ossigenoterapia a lungo termine per 3 mesi a seguito di valutazione pneumologica ed emissione di relativo pianto terapeutico.

Al termine di tale periodo, il paziente respiratorio Covid-negativo sarà rivalutato dallo specialista pneumologo per stabilire se proseguire (mediante prescrizione annuale) la supplementazione di ossigeno ovvero interrompere il trattamento (interruzione del piano terapeutico).

Si invitano le SS.LL. a dare ampia diffusione della presente a tutti gli operatori sanitari coinvolti nella gestione dell'emergenza pandemica.


Il Responsabile dell'U.O. 7.1

Dr. Alessandro Oteri



Il Responsabile del Servizio 7

Dr. Pasquale Cananzi



Il Dirigente Generale

Ing. Mario La Rocca

